

Mise en place de lazyload

Ajouter au projet la librairie LazySizes de AFarkas

```
yarn add lazysizes
```

Ajouter dans le fichier JS compilé

```
' node_modules/picturefill/dist/picturefill.js',
' node_modules/lazysizes/lazysizes.js',
' node_modules/lazysizes/plugins/rias/ls.rias.js',
' node_modules/lazysizes/plugins/object-fit/ls.object-fit.js',
' node_modules/lazysizes/plugins/respimg/ls.respimg.js',
```

Dans le fichier phtml de l'élément de contenu ayant une ou plusieurs image, ajouter le code ci-dessous (exemple pour une image)

```
<?
$image = $this->content_element->getMainImage();
$imgQuality = 100;
$imgAction = "imageCrop";

$imageLow = $this->ShowImage(
    array(
        'image' => $image,
        'w' => 10,
        'h' => 10,
        'action' => $imgAction,
        'q' => 10,
        'url' => true
    )
);

$imageBase64 = $imageLow;
if (file_exists(APPLICATION_ROOT . '/public' . $imageLow)) {
    $path = APPLICATION_ROOT . '/public' . $imageLow;
    $type = pathinfo($path, PATHINFO_EXTENSION);
```

```

$data = file_get_contents($path);

$imageBase64 = ' data:image/' . $type . ' ;base64,' . base64_encode($data);
}

$sizes = array(
  '( max-width: 575px)' => array('w' => 1035, 'h' => 630),
  '( max-width: 767px)' => array('w' => 1035, 'h' => 630),
  '( max-width: 991px)' => array('w' => 1035, 'h' => 630),
  '( max-width: 1199px)' => array('w' => 1035, 'h' => 630),
  '(min-width: 1200px)' => array('w' => 1035, 'h' => 630)
); ?>

<? if ($image) : ?>
<div class="wrapper-image">
  <picture>
    <!--[if IE 9]>
    <audio><![endif]-->
    <? $imageParams = array(
      'image' => $image,
      'action' => $imgAction,
      'q' => $imgQuality,
      'url' => true
    );
    foreach ($sizes as $kMedia => $size):
      $imageParams['w'] = $size['w'];
      $imageParams['h'] = $size['h'];
      $imageParamsDpr2 = $imageParams;
      $imageParamsDpr2['w'] *= 2;
      $imageParamsDpr2['h'] *= 2; ?>
      <source data-srcset="<?= $this->ShowImage($imageParams); ?> 1x, , <?= $this->ShowImage($imageParamsDpr2); ?> 2x" media="<?= $kMedia; ?>" type="image/webp"/>
      <? unset($imageParams['type']); ?>
      $imageParams['type'] = 'jp2'; ?>
      <source data-srcset="<?= $this->ShowImage($imageParams); ?> 1x, , <?= $this->ShowImage($imageParamsDpr2); ?> 2x" media="<?= $kMedia; ?>" type="image/jp2"/>
      <? unset($imageParams['type']); ?>
      <source data-srcset="<?= $this->ShowImage($imageParams); ?> 1x, , <?= $this->ShowImage($imageParamsDpr2); ?> 2x" media="<?= $kMedia; ?>" type="<?= $image->getMimeType()";
    ) ?>
  </picture>
</div>

```

```
?>" />

<? endforeach; ?>

<! --[ if IE 9]></audio><! [endif]-- >

getName(); ?>" />
</picture>
</div>
<? endif; ?>
```

Révision #2

Créé 15 September 2020 14:13:19

Mis à jour 27 May 2022 13:55:48 par Jean-Paul Diaz-Caneja